TSU®

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
Notifikovaná osoba č. 1299

SNAS
Reg. No. 009/P-018

CERTIFIKÁT ES SKÚŠKY TYPU
EC TYPE - EXAMINATION CERTIFICATE
№./No. 161299190

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

M – Design Central Europe, s.r.o.
Podhorie 71, 013 18 Podhorie
Slovenská republika / Slovak Republic

Výrobok a určenie typu

Uzavreté krbové vložky.
na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
typy: podľa prílohy

Product and designation of type

Closed Gas Stoves
burning gaseous fuels, type „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
models: According to Annex

špecifikácia je uvedená na druhej strane

Identifikačné číslo výrobku: **CE-1299CR0190**

specification is stated on the back page

Product ID Number: **CE-1299CR0190**

Preskúšaná vzorka spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

2009/142/EC týkajúcej sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá

Certifikát bol vydaný na základe nasledujúcich dokumentov:

Správa o posúdení zhody č. 140500126/4 zo dňa 03.10.2016

The tested sample meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives :

2009/142/EC relating to appliances burning gaseous fuels

Certificate is issued on the basis of this document:

Report of assessment conformity procedure No. 140500126/4 Date of issue on 03 October 2016

CE označenie môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami Európskej komisie.
Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k horeuvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi

CE mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant Directives of the European Commission.
Any significant change in product's form or construction, system of quality and supplements to above mentioned technical and legal provisions can result in invalidity of the certificate. Producer or his representative is responsible for the product.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. T/S/U NB č. 1299

Vydaný dňa: 04.10.2016
Date of issue: on 04 October 2016

Ing. Dušan Hanko
za TSU Piešťany, š.p., Notifikovanú osobu 1299
on behalf of TSU Piešťany, s.p., Notified Body 1299

Krajiny určenia (Countries of destination)		Používané pripojovacie tlaky (Supply pressures)	Kategória spotrebiča (Appliances categories)
AT	Austria	20 mbar 50 mbar	$II_{2H3B/P}$.
BE	Belgium	20/25 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	I_{2E+}, I_{3+}, I_{3P}
BG	Bulgaria	20 mbar, 29-30 mbar	$II_{2H3B/P}$
CH	Switzerland	20 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{2E3+}, II_{3B/P}$
CZ	Czech Republic	20 mbar, 50 mbar, 37 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{3B/P}$
DE	Germany	20 mbar, 50 mbar, 28-30 mbar	$II_{2E3B/P}$
DK	Denmark	20 mbar, 30 mbar	$II_{2H3B/P}$
EE	Estonia	20 mbar, 29-30 mbar	$II_{2H3B/P}$
ES	Spain	20 mbar, 37 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	$II_{2H3+}, II_{3B/P}$
FI	Finland	20 mbar, 28-30 mbar,	$II_{2H3B/P}$
FR	France	20/25 mbar, 28-30 mbar, 50 mbar, 37 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	II_{2E+3+}, II_{2E+3P}
GB	Great Britain	20 mbar, 28-30 mbar, 37 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	$II_{2H3+}, II_{3B/P}$
GR	Greece	20 mbar, 30 mbar, 37 mbar, 50 mbar, 28-30/37 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{2B/P}, II_{2B3+}$
HU	Hungary	25 mbar, 28-30 mbar, 50 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{3B/P}$
IE	Ireland	20 mbar, 28-30 mbar, 37 mbar 28-30/37 mbar	$II_{2H3+}, II_{3B/P}$
IT	Italy	20 mbar, 28-30/37 mbar	II_{2H3+}
LT	Lithuania	20 mbar, 29-30 mbar	$II_{2H3B/P}$
LV	Latvia	20 mbar, 29-30 mbar	$II_{2H3B/P}$
NL	the Netherlands	25 mbar, 30-50 mbar	$II_{2L3/B/P}, II_{2L3P}$
NO	Norway	29-30 mbar	$I_{3B/P}$
PL	Poland	29-30 mbar	$I_{3B/P}$
PT	Portugal	20 mbar, 29-30 mbar, 37 mbar, 28-30/37 mbar	$II_{2H3+}, II_{3B/P}$
RO	Romania	20 mbar, 29-30 mbar, 37 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{3B/P}$
SK	Slovakia	20 mbar, 37 mbar, 28-30/37 mbar, 50 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{3B+}, II_{3B/P}$
SI	Slovenia	20 mbar, 29-30 mbar	$II_{2H3B/P}, II_{2B3+}, II_{3B/P}$
SE	Sweden	20 mbar, 28-30 mbar,	$II_{2H3B/P}$

Pravidlá pre používanie ES certifikátu skúšky typu.
The rules for use of this EC-type examination certificate.

Je zakázané meniť, doplňovať alebo prepisovať údaje v ES certifikáte skúšky typu.
Tento certifikát nie je možné použiť ako ES certifikát skúšky typu pre výrobok, u ktorého bola vykonaná bez súhlasu TSÚ Piešťany, š.p. zmena, ovplyvňujúca zhodu s použitými normatívnymi dokumentmi a predpismi.
It is forbidden to modify, amend or rewrite the data in the EC type-examination certificate.
This certificate cannot be used as a EC type-examination certificate for product, where a change influencing conformity with the applied normative documents and regulations was done without approval of the TSÚ Piešťany, š.p.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
T/S/U
NB č.1299

081894

© PROMPS tlačiarenské centrum a.s., Bratislava

PRÍLOHA K CERTIFIKÁTU ES SKÚŠKY TYPU
ANNEX TO THE EC TYPE – EXAMINATION CERTIFICATE
№./No. 161299190

Uzavreté krbové vložky na plynné palivá ***(Closed Gas Stoves burning gaseous fuels)***
Špecifikácia *(Specification):*

1. Uzavreté krbové vložky rady GAS H-TRUE VISION na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves GAS H-TRUE VISION burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

650x450	950x450	1100x450	1250x450
1550x450	1850x450		

2. Uzavreté krbové vložky rady GAS V-TRUE VISION na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves GAS V-TRUE VISION burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

800x660	950x660	1100x700	500x900

3. Uzavreté krbové vložky rady GAS DC-TRUE VISION na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves GAS DC-TRUE VISION burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

650x550	850x550	900x450	1050x600
1050x450	1200x450	1500x450	

4. Uzavreté krbové vložky rady GAS CL/CR-TRUE VISION na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves GAS CL/CR-TRUE VISION burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

850x550	950x450	1050x450	1050x600
1200x450	1500x450		

5. Uzavreté krbové vložky rady INTERRA na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves INTERRA burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

INTERRA 60	INTERRA 68	INTERRA 74	INTERRA 78

6. Uzavreté krbové vložky rady Luna H/V Diamond na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves Luna H/V Diamond burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

Luna 700 H Diamond	Luna 1000 H Diamond	Luna 1150 H Diamond	Luna 1300 H Diamond
Luna 1600 H Diamond	Luna 1900 H Diamond	Luna 550 V Diamond	Luna 850 V Diamond

7. Uzavreté krbové vložky rady Luna DH/DV Diamond na plynné palivá, zhotovenie „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   Closed Gas Stoves Luna DH/DV Diamond burning gaseous fuels, type: „B_{11}"; „C_{11}"; „C_{31}"; „C_{91}"
   modely *(models):*

Luna 1000 DH Diamond	Luna 1150 DH Diamond	Luna 1300 DH Diamond	Luna 1600 DH Diamond
Luna 550 DV Diamond	Luna 850 DV Diamond		

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
T/S/U
-2-
NB č.1299

15. Identification boards

BN M-DEMEM

MN LUNA 710H GOLD

CE 1612991 90 CE-1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(H) kW	Pn (H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	5	4.4	0,681
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	5	4.4	0,681
NL	I2L	G25 - 25 mbar	4.6	4.2	0,765
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	5	4,4	0,681
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	4.7	3,4	0,234
CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/AS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	5,3	4,1	0,202
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	5,3	4,1	0,272

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas 0020/0 mbar // 0000/0 mbar // 0000-0000/00 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 0000/00-00 mbar // 0000/0 mbar // 0000/0-(00-00)/00 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marque
MN = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gerelateerde-catégorie de gas-gas category-Gerät
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-PM-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,625 kW

NL : Voorafgaand aan ingebruikneming dient u het boekje grondig te lezen. Dit boekje bevat u het boekje grondig door een vakmatig gemaatstaatmer,volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local correctement ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use this appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.
Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben

BN M-DEMEM

MN LUNA 1100H GOLD

CE 1612991 -1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(H) kW	Pn (H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	7	6,4	0,769
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	7	6,4	0,769
NL	I2L	G25 - 25 mbar	6,6	6,1	0,870
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	7	6,4	0,769
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	6,5	4,7	0,264
CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/AS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	7,3	5,3	0,226
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	7,3	5,3	0,299

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas 0020/0 mbar // 0000/0 mbar // 0000-0000/00 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 0000/00-00 mbar // 0000/0 mbar // 0000/0-(00-00)/00 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marque
MN = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gerelateerde-catégorie de gas-gas category-Gerät
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-PM-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,625 kW

NL : Voorafgaand aan ingebruikneming dient u het boekje grondig te lezen. Dit boekje bevat u het boekje grondig door een vakmatig gemaatstaatmer,volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local correctement ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use this appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.
Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben

BN M-DEMEM

MN LUNA 1150 H Gold

CE 1612991 90 CE-1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(H) kW	Pn (H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	8.5	7.3	0.868
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	8.5	7.3	0.868
NL	I2L	G25 - 25 mbar	8	6.8	0.965
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	8.5	7.3	0.868
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	7	5.3	0.286
CY/DK/EE/HU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/AS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	7	5.3	0.286
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	7	5.3	0.286

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas 0020/0 mbar // 0000/0 mbar // 0000-0000/00 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 0000/00-00 mbar // 0000/0 mbar // 0000/0-(00-00)/00 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Efficiency class CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Erdgas Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marque
MN = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gerelateerde-catégorie de gas-gas category-Gerät
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-PM-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,625 kW

NL : Voorafgaand aan ingebruikneming dient u het boekje grondig te lezen. Dit boekje bevat u het boekje grondig door een vakmatig gemaatstaatmer,volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local correctement ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use this appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation en rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.
Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben

BN M-DEMSM

MM LUNA 1300 H Gold

CE 161299190 CE-1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(-H) kW	Pn (-H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	9.7	8.4	1.026
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	9.7	8.4	1.026
NL	I2L	G25 - 25 mbar	9.3	8	1.132
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	9.7	6.7	1.026
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	9.5	6.7	0.389
CY/DK/EE/FI/LU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/RS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	9.5	6.7	0.295
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	9.5	6.7	0.389

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas 020/20 mbar / 020/20 mbar / 020-020/20-20 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 030/30-30 mbar / 030/30 mbar / 030/30-(28-30)/37 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Wirkungsgrad CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marke
MM = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gasategorie-catégorie de gaz-gas category-Gerart
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-Teil-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,025 kW

NL : Voorafgaand aan het inbedrijfstellen van uw toestel dient u het toestel grondig te lezen. De installatie van dit toestel dient te gebeuren door een erkend gasinstallateur, volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lire attivamente le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation on rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben

BN M-DEMSM

MM LUNA 1300H

CE 161299190 CE-1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(-H) kW	Pn (-H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	11.9	9.7	1.217
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	11.9	9.7	1.217
NL	I2L	G25 - 25 mbar	10.7	8.9	1.316
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	11.9	9.7	1.217
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	8.8	7	0.360
CY/DK/EE/FI/LU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/RS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	8.8	7	0.273
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	8.8	7	0.360

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas 020/20 mbar / 020/20 mbar / 020-020/20-20 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 030/30-30 mbar / 030/30 mbar / 030/30-(28-30)/37 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Wirkungsgrad CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marke
MM = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gasategorie-catégorie de gaz-gas category-Gerart
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-Teil-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,025 kW

NL : Voorafgaand aan het inbedrijfstellen van uw toestel dient u het toestel grondig te lezen. De installatie van dit toestel dient te gebeuren door een erkend gasinstallateur, volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lire attivamente le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation on rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben

BN M-DEMSM

MM LUNA 1300H GOLD

CE 161299190 CE-1299CR0190

Serie N° _____

C	GC	P	Qn(-H) kW	Pn (-H) kW	V m³/h
BE/FR	I2E+	G20/G25-20/25mbar	13,8	11,6	1,355
DE/LU/PL	I2E	G20 - 20 mbar	13,8	11,6	1,355
NL	I2L	G25 - 25 mbar	12,6	10,8	1,442
AT/CH/CY/CZ/DK/ EE/ES/FI/GB/GR/ IE/IT/LT/LV/NO/ PT/RO/SE/SI/SK	I2H	G20 - 20 mbar	13,8	11,6	1,355
BE/CH/CY/CZ/ES/ FR/GB/GR/IE/IT/ LT/PT/SI	I3+	G30/G31- (28-30)/37mbar	10,1	8,2	0,455
CY/DK/EE/FI/LU/IT/ LT/NL/NO/SE/SI/ SK/RO/TR/BG/RS/ LU/MT	I3BP	G30 - 30 mbar	10,1	8,2	0,384
AT/CH/DE/LU	I3BP	G30 - 50 mbar	10,1	8,2	0,455

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas 020/20 mbar / 020/20 mbar / 020-020/20-20 mbar ☐

LPG / GPL / FLÜSSIG GAS 030/30-30 mbar / 030/30 mbar / 030/30-(28-30)/37 mbar ☐

Rendementsklasse CE / Categorie Rendement CE / Wirkungsgrad CE / Klasse Wirkungsgrad CE

Aardgas/Gaz naturel/Natural Gas/Erdgas : 1 LPG / GPL / FLÜSSIG GAS : 2

BN = merk-range-brand name-marke
MM = model-type
C = land van bestemming-pays de destination-country of destination-Bestimmungsland
GC = gasategorie-catégorie de gaz-gas category-Gerart
SN = serienummer-numéro de série-serial number-Seriennummer
PN = planner-numéro pièce-part number-Teil-nummer

C11 / C31 / C51

230 VAC - 50 Hz
0,025 kW

NL : Voorafgaand aan het inbedrijfstellen van uw toestel dient u het toestel grondig te lezen. De installatie van dit toestel dient te gebeuren door een erkend gasinstallateur, volgens de technische en plaatselijk geldende voorschriften, in een voldoende geventileerde ruimte.

FR : Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lire attivamente le livret d'instructions. L'installation de cet appareil doit être réalisée par un installateur agréé dans un local suffisamment ventilé selon les prescriptions nationales et locales en vigueur.

EN : Before installing and use the appliance please read carefully through the instruction manual. The installation needs to be done by a certified gas installer in accordance with the local legislation on rules. The room has to be ventilated sufficiently.

DE : Lesen Sie sorgfältig das Handbuch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Die Installation des Geräts muss durch einen zertifizierten Gas-Installateur erfolgen, und zwar nach den nationalen und lokalen Vorschriften. Das Gerät ist nur in ausreichend belüfteten Räumen zu betreiben